ANEXO 2

CM-2025-0904

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 2x0,50mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x0,50mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 4,5	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 2x0,75mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x0,75mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 5,9	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 2x1,00mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x1,00mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 2x1,50mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x1,50mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 8	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 2x2,50mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x2,50mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 12	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 2x4,00mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x4,00mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 16,3	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 2x6,00mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x6,00mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 22,9	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 2x10,00mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x10,00mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 30,6	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 3x0,50mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x0,50mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 5,4	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 3x0,75mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x0,75mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6,5	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 3x1,00mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x1,00mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 7,4	NA

ANEXO 2

CM-2025-0904

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 3x1,50mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x1,50mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 10,1	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 3x2,50mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x2,50mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 15	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 3x4,00mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x4,00mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 20,5	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 3x6,00mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x6,00mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 29	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 3x10,00mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x10,00mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 39,4	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 4x0,50mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x0,50mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6,4	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 4x0,75mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x0,75mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 7,8	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 4x1,00mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x1,00mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 99	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 4x1,50mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x1,50mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 12,8	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 4x2,50mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x2,50mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 18,4	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 4x4,00mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x4,00mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 26,6	NA

ANEXO 2

CM-2025-0904

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 4x6,00mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x6,00mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 35,6	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 4x10,00mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x10,00mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 49,2	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 5x0,50mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x0,50mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6,8	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 5x0,75mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x0,75mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 8,4	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 5x1,00mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x1,00mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 11,3	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 5x1,50mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x1,50mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 16	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 5x2,50mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x2,50mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 22,7	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 5x4,00mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x4,00mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 32,7	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 5x6,00mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x6,00mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 43,7	NA
Amperflex	Cabo Flexível PP Circular 300/500V. 5x10,00mm²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x10,00mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 59,4	NA

ANEXO 3

CM-2025-0904

Após a análise crítica do processo de aprovação final, abrangendo as informações sobre a documentação, auditorias, ensaios, tratamento de não conformidades, acompanhamento no mercado e tratamento de reclamações, a Ability Certificadora declara que a Supervisão do atendimento aos requisitos e normas acima citadas, foi demonstrada e a certificação está mantida

GLEDSON PEREIRA LIMA:07227470717

Assinado de forma digital por GLEDSON PEREIRA LIMA:07227470717
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=29186612000100, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=GLEDSON PEREIRA LIMA:07227470717
Dados: 2025.09.01 17:30:52 -03'00'

Glêdson Lima
Coordenador de Certificação